



The world's Leader in Quality Engineered Band Clamping Systems


## ■ バンド-イット スタンダード

### ■ 標準ツール

品番 : C00169

- ・幅 6 ~ 19mm用
- ・重量 約2.0kg

C001より締付力が強いC003もあります。  
反発性がある物、形状が円筒ではない物などに適しています。



### ■ バンド-イットバンド



品番	サイズ	厚さ	1巻	材質
C20299	6.4mm (1/4)	0.51mm	30m	SUS201
C20399	9.6mm (3/8)	0.64mm	30m	SUS201
C20499	12.7mm (1/2)	0.76mm	30m	SUS201
C20599	15.9mm (5/8)	0.76mm	30m	SUS201
C20699	19.1mm (3/4)	0.76mm	30m	SUS201
C40299	6.4mm (1/4)	0.51mm	30m	SUS316
C40399	9.6mm (3/8)	0.64mm	30m	SUS316
C40499	12.7mm (1/2)	0.76mm	30m	SUS316
C40599	15.9mm (5/8)	0.76mm	30m	SUS316
C40699	19.1mm (3/4)	0.76mm	30m	SUS316

強力なステンレス鋼の平バンドです。  
両縁は、ホース等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。  
サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。

### ■ バンド-イットバックル



強力なステンレス鋼製のバックルです。  
縁は全周トリムしてありゴムホース等を傷つけません。  
包装は1箱100個入単位です。

品番	サイズ	1箱	材質
C25299	6.4mm (1/4)	100個	SUS201
C25399	9.6mm (3/8)	100個	SUS201
C25499	12.7mm (1/2)	100個	SUS201
C25599	15.9mm (5/8)	100個	SUS201
C25699	19.1mm (3/4)	100個	SUS201
C45299	6.4mm (1/4)	100個	SUS316
C45399	9.6mm (3/8)	100個	SUS316
C45499	12.7mm (1/2)	100個	SUS316
C45599	15.9mm (5/8)	100個	SUS316
C45699	19.1mm (3/4)	100個	SUS316

## ■ バンド-イットねじ止めバックル



品番	サイズ	1箱	材質
C72099	6.4mm (1/4)	50個	SUS201
C72299	9.6mm (3/8)	50個	SUS201
C72499	12.7mm (1/2)	25個	SUS201
C72599	15.9mm (5/8)	25個	SUS201
C72699	19.1mm (3/4)	25個	SUS201

クランプの調整が必要な所や一時的にクランプが必要なとき、また作業場が狭くバンド-イットツールを180°回転できないときにご使用下さい。  
ねじ止めバックルは、バンドをクランプしてから付属の六角レンチを使って締付けて下さい。  
ねじ止めですので、一度固定したものでも簡単にはずすことができ再使用も可能です。  
パイプパッチ(当てゴム)と共に緊急用に使用すると便利です。


## ■ バンド-イット ジャイアント

### ■ ジャイアントツール


品番：G40269

- ・幅 19 ~ 32mm用
- ・重量 約5.3kg

大口径のホースなど特に強力なクランプが必要な場合にご使用下さい。



### ■ ジャイアントバンド



品番	サイズ	厚さ	1巻	材質
G43099	19.1mm (3/4)	1.12mm	30m	SUS201
G43199	25.4mm (1)	1.12mm	30m	SUS201
G43299	31.8mm (11/4)	1.12mm	30m	SUS201

### ■ ジャイアントバックル



品番	サイズ	1箱	材質
G44099	19.1mm (3/4)	25個	SUS201
G44199	25.4mm (1)	25個	SUS201
G44299	31.8mm (11/4)	25個	SUS201

## ■ その他の製品

### ■ バンド-イットプリフォームドクランプ



品番	クランプ内径	バンド幅	バンド厚さ	1箱
JS2409	20mm	6mm(1/4)	0.51mm	100個
JS2429	25mm	6mm(1/4)	0.51mm	100個
JS2539	50mm	6mm(1/4)	0.51mm	100個
JS2019	20mm	10mm(3/8)	0.64mm	100個
JS2029	34mm	10mm(3/8)	0.64mm	100個
JS2459	50mm	10mm(3/8)	0.64mm	100個
JS2039	25mm	13mm(1/2)	0.76mm	100個
JS2319	38mm	13mm(1/2)	0.76mm	100個
JS2379	50mm	13mm(1/2)	0.76mm	100個
JS2059	38mm	16mm(5/8)	0.76mm	100個
JS2079	50mm	16mm(5/8)	0.76mm	100個
JS2099	63mm	16mm(5/8)	0.76mm	100個
JS2119	76mm	19mm(3/4)	0.76mm	50個
JS2139	101mm	19mm(3/4)	0.76mm	25個
JS2169	152mm	19mm(3/4)	0.76mm	25個
C00269	プリフォームドクランプ用ハンドツール			
S35099	プリフォームドクランプ用エアツール(全自動)			

※他サイズもございますのでお問合せ下さい。

※材質はSUS201、SUS316、GCS（亜鉛メッキ鋼板）がございます。

バンドは各サイズのリング状に成形されていて、バックルも取付けてあります。

エアツールを使うことで量産品にもご使用できます。

クランプはバンド-イットツールC001にアダプター(品番: J050)を取付けても使用可能です。

### ■ バンド-イットTie-Lok Ties (タイロックタイ)



品番	長さ	バンド幅	バンド厚さ	1袋
AS4119	254mm	6.4mm	0.38mm	100個
AS4129	419mm	6.4mm	0.38mm	100個
AS4139	572mm	6.4mm	0.38mm	100個
AS4149	737mm	6.4mm	0.38mm	100個
AS4159	889mm	6.4mm	0.38mm	100個
A92079	タイロック用ツール			

※材質はSUS304とSUS316がございます。

※バンド幅4.5、9.6mmのタイロックタイシリーズもございますので、お問い合わせ下さい。(それぞれの専用ツールが必要になります)

耐火、耐腐食、耐熱などプラスチック結束バンドで使用できない危険な環境下で使用可能です。

バックルが薄いのででっぱりが小さく、特許の強力ポンチ穴の抜け止め構造となっています。

バンド装着作業も簡単でツール締付力は調整可能です。

〈ご注意〉本ページ記載の製品については常時在庫品ではございませんので、納期・価格については都度お問合せ下さい。